

Katalog 2026



Nowoczesne kontenery i domy modułowe



TELEFON
+48 720 581 066

ADRES E-MAIL
kontakt@contimobilehomes.com



Bezpośredni kontakt z producentem, nie jesteśmy dystrybutorem

Sprzedajemy własne produkty, które cechuje najwyższa jakość wykonania. Wykorzystujemy materiały tylko o sprawdzonej jakości, które świetnie sprawdzają się w pawilonach biurowych, usługowych oraz mieszkalnych.




Indywidualne podejście do każdego Klienta

Oferujemy kompleksową personalizację naszych pawilonów, dostosowując je do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Zapewniamy możliwość wyboru preferowanej kolorystyki, wymiarów oraz wyposażenia. Realizujemy niestandardowe projekty, których inne firmy nie podejmują się.



Solidna konstrukcja

Dbamy o szczegóły od samego początku. Nasze konstrukcje ramowe wykonujemy z profilu stalowego o przekroju 100x50x3 mm. Grunt to solidna podstawa, dlatego podłoga jest wyposażona w kratownice, która zapewnia sztywność i komfort podczas chodzenia. Wykonujemy również wzmocnienia pod niestandardowe zastosowania (np. siłownia czy maszyny przemysłowe). Wykorzystujemy całe płyty podłogowe, a nie odpady co znacząco wpływa na jakość izolacji termicznej. Ściany zewnętrzne budujemy z płyt PIR o grubości 10 cm, 12 cm lub 16 cm co pozwala na całoroczne użytkowanie każdego pawilonu.



Systemy Modułowe

Mamy szerokie doświadczenie w realizacji dużych projektów opierających się o konstrukcje łączone z kilku modułów, co daje niemal nieograniczone możliwości co do wielkości gotowego pawilonu. Jesteśmy w stanie wykonać projekty których powierzchnia przekracza nawet 100 m².

Jak odpowiednio **dobrac** pawilon do własnych potrzeb?

01

Zaczynamy od wybrania rozmiarów zewnętrznych i powierzchni użytkowej

W naszej ofercie znajdują się pawilony o długości od 2 m do 14 m i szerokości od 2 m do 4 m (powierzchnia użytkowa od 3,24 m² do 52 m²). Maksymalny rozmiar zewnętrzny to 14x4 m w przypadku konstrukcji pojedynczych. Większe projekty wykonujemy w Systemie Modułowym.

Podane rozmiary są rozmiarami handlowymi, które dotyczą wymiarów zewnętrznych. Rozmiary są podane z dokładnością do kilku centymetrów. Na finalny rozmiar zewnętrzny ma wpływ również wyposażenie dodatkowe np. rynny, rolety zewnętrzne, klimatyzacja, rodzaj dachu, oświetlenie, gniazdka zewnętrzne.

Rozmiar kontenera ma wpływ na koszty transportu i rozładunku. Jednostki o szerokości 3.5 m i więcej muszą być przewożone jako ponadgabarytowe, co znacząco zwiększa koszt transportu. Rozmiary oznaczone kolorem czerwonym można zamówić w technologii samonośnej (bez ramy) oraz ramowej. Pozostałe rozmiary wymagają użycia ramy.

Dobierz idealny rozmiar pawilonu, spośród **dostępnych rozwiązań**:

Długość	Szerokość				
	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
2 m	2 x 2 m	2 x 2.5 m	2 x 3 m		
3 m	3 x 2 m	3 x 2.5 m	3 x 3 m		
4 m	4 x 2 m	4 x 2.5 m	4 x 3 m	4 x 3.5 m	4 x 4 m
5 m		5 x 2.5 m	5 x 3 m	5 x 3.5 m	5 x 4 m
6 m		6 x 2.5 m	6 x 3 m	6 x 3.5 m	6 x 4 m
7 m		7 x 2.5 m	7 x 3 m	7 x 3.5 m	7 x 4 m
8 m		8 x 2.5 m	8 x 3 m	8 x 3.5 m	8 x 4 m
9 m		9 x 2.5 m	9 x 3 m	9 x 3.5 m	9 x 4 m
10 m			10 x 3 m	10 x 3.5 m	10 x 4 m
11 m			11 x 3 m	11 x 3.5 m	11 x 4 m
12 m			12 x 3 m	12 x 3.5 m	12 x 4 m
13 m			13 x 3 m	13 x 3.5 m	13 x 4 m
14 m			14 x 3 m	14 x 3.5 m	14 x 4 m

Poza rozmiarami pojedynczych pawilonów z powyższej tabeli jest możliwość zamówienia konstrukcji modułowych, które składa się z kilku pawilonów w całość w lokalizacji u Inwestora (przykładowe rozmiary: 6x5 m, 9x6 m, 12x10 m). W celu pozrania szczegółów realizacji projektów modułowych skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży.

02

Konstrukcja samonośna (bez ramy) czy ramowa?

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów w ofercie posiadamy pawilony w technologii samonośnej oraz ramowej. W pawilonach o mniejszych rozmiarach (max. 7x3 m) można zrezygnować z ramy, co pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych w porównaniu do tej samej konstrukcji ramowej. Idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie planują częstej zmiany lokalizacji lub podłoga ogranicza użytkownika do niedużych obciążeń. Najczęstsze zastosowania to: biuro, małe mieszkanie czy domek narzędziowy. Z kolei konstrukcje ramowe charakteryzują się wysoką sztywnością, mocną podłogą, większą masą i większą trwałością nawet w przypadku częstej zmiany lokalizacji.

PODGLĄD
KONSTRUKCJI
RAMOWEJ



03

Przeznaczenie

Tworzymy projekty dostosowane pod różne rodzaje zastosowań:

- biurowe,
- usługowe,
- gastronomiczne,
- magazynowe,
- mieszkalne
- rekreacyjne.

Wszystko sprowadza się do zastosowanego wyposażenia.


Jak odpowiednio **dobrać pawilon** do własnych potrzeb?

04

Grubość izolacji

Podłoga, ściany oraz dach budujemy z płyty warstwowej PIR dostępnej w różnych grubościach. W standardzie oferujemy płytę 10 cm ale w swojej ofercie mamy także płytę 12 cm lub 16 cm.

PŁYTA PIR (OBORNICKA)



DOSTĘPNE GRUBOŚCI PŁYT

10CM

PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁA: 0,022 W/M2

12CM

PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁA: 0,020 W/M2

16CM

PRZENIKALNOŚĆ CIEPŁA: 0,014 W/M2


05

Wyposażenie Bazowe


Każda jednostka w wersji podstawowej jest wyposażona w:

- Izolację PIR 10 cm
- Podstawową instalację elektryczną jednofazową (5 punktów)
- 2 okna rozwierno-uchylne (100x100 cm) lub witryny FIX (100x210 cm)
- Drzwi wejściowe
- Wykończoną podłogę wykładziną PCV
- Ozdobną elewację w formie kasetonów lub lameli (2 narożniki plus 1 attyka)

Plan pawilonu mieszkalnego o wymiarach 12 x 4 m



Plan pawilonu mieszkalnego o wymiarach 9 x 3 m



Modele Aneksów Kuchennych

Projektowanie kuchni wewnątrz pawilonu wymaga mistrzowskiego opanowania ergonomii, dlatego nasze aneksy kuchenne stanowią esencję przemyślanego designu i zagospodarowania przestrzeni. Każdy moduł został opracowany tak, aby na optymalnej powierzchni pomieścić pełną funkcjonalność domowego serca, oferując jednocześnie estetykę godną nowoczesnych apartamentów.

MODEL A (A1, A2, A3)	MODEL B (B1, B2)	MODEL C
Kuchnia 3-segmentowa (1,8m)	Kuchnia 4-segmentowa (2,4m)	Kuchnia narożna (3m)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Szafki góra i dół ✓ Blat ✓ Zlewozmywak ✓ Płyta 2-palnikowa ✓ Okap ✓ Mikrofala lub piekarnik ✓ Lodówka lub zmywarka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Szafki góra i dół ✓ Blat ✓ Zlewozmywak ✓ Słupek ✓ Płyta 2-palnikowa ✓ Okap ✓ Mikrofala lub piekarnik ✓ Lodówka ✓ Zmywarka 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Szafki góra i dół ✓ Blat ✓ Zlewozmywak ✓ Słupek ✓ Płyta 4-palnikowa ✓ Okap ✓ Mikrofala lub piekarnik ✓ Lodówka ✓ Zmywarka

ROZMIARY I KOLORYSTYKA DO WYBORU



DOSTĘPNE KOLORY:



Modele WC i łazienek

Oferujemy kilka rodzajów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. Podstawowe wyposażenie jest esencją funkcjonalności w przystępnej cenie. Dla bardziej wymagających, którzy oczekują domowej atmosfery stworzyliśmy wyposażenie Premium.

WC

- ✓ WC wolnostojące
- ✓ Umywalka 40cm
- ✓ Szafka pod umywalkę
- ✓ Podgrzewacz wody
- ✓ Opcjonalnie: grzejnik, okno, ukryta instalacja w-k oraz płytki na ścianach

ŁAZIENKA STANDARD

- ✓ WC wolnostojące
- ✓ Umywalka 60cm
- ✓ Szafka pod umywalkę
- ✓ Pysznik 80x80cm
- ✓ Bojler na ciepłą wodę 40l
- ✓ Grzejnik drabinkowy
- ✓ Opcjonalnie: grzejnik, okno, ukryta instalacja w-k oraz płytki na ścianach

ŁAZIENKA PREMIUM

- ✓ WC na stelażu
- ✓ Umywalka 60cm
- ✓ Szafka pod umywalkę
- ✓ Pysznik 90x90cm
- ✓ Bojler na ciepłą wodę 40l
- ✓ Ukryta instalacja w-k
- ✓ Płytki SPC na ścianach
- ✓ Okno 60x200cm
- ✓ Grzejnik drabinkowy
- ✓ Opcjonalnie: Punkt dla pralki

WARIANTY I KOLORYSTYKA DO WYBORU



WC STANDARD



WC STANDARD Z PŁYTKAMI



ŁAZIENKA STANDARD



ŁAZIENKA STANDARD Z PŁYTKAMI




ŁAZIENKA PREMIUM



ŁAZIENKA PREMIUM

KOLORY BŁYSZCZĄCE



CALACATTA
WHITE

ASH GREY

MARBLE
SKIN

DARK STONE

CALACATTA
BLACK

KOLORY MATOWE



CALACATTA
SNOW

CONCRETE
LIGHT

CONCRETE
DUST

CONCRETE
BEIGE

RUSTY

JAK ODPOWIEDNIO
DOBRAĆ PAWILON

GOTOWE PROJEKTY
W RÓŻNYCH ROZMIARACH

MODELE ANEKSÓW
KUCHENNYCH

MODELE WC
I ŁAZIENEK

WITRYNY, OKNA
I DRZWI



WYBIERZ OKNA

OKNA RU (ROZWIERNO-UCHYLNE)	WITRYNY FIX (NIEOTWIERANE)	OKNA BALKONOWE	OKNA SPECJALNE
50cm x 50cm (łazienkowe)	60x210 cm	200x210 dwuskrzydłowe (bez słupka)	Okno wydawcze 200x100 cm (2 częściowe)
100x100 cm (jednoskrzydłowe)	100x210 cm	180x210 dwuskrzydłowe (bez słupka)	Okno wydawcze 200x120 cm (3 częściowe)
120x120 cm (jednoskrzydłowe)	150x210 cm	200x210 przesuwne (2 częściowe)	
140x120 cm (dwuskrzydłowe)	100x60 cm (pozioma)		
60x210 cm (jednoskrzydłowe)	200x80 cm (pozioma)		
100x210 cm (jednoskrzydłowe)			

Poza rozmiarami standardowymi można zamówić okna spoza oferty, jednak zwiększa się czas realizacji oraz koszt.



WYBIERZ DRZWI

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE (PEŁNE)	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE	DRZWI WEWNĘTRZNE MDF
90x210 cm (U=1,3 W/m ² K)	110x210 cm (rama aluminiowa)	90x200 cm (futryna MDF)
90x210 cm (U=1,1 W/m ² K)	100x210 cm (rama aluminiowa)	80x200 cm (futryna MDF)
90x210 cm (U=0,8 W/m ² K)	90x210 cm (rama aluminiowa)	70x200 cm (futryna MDF)

Poza rozmiarami standardowymi można zamówić drzwi spoza oferty, jednak zwiększa się czas realizacji oraz koszt.



Drzwi techniczne zewnętrzne
(stalowe)




Drzwi wewnętrzne
(MDF)



Drzwi mieszkalne
(stalowe)

WYBIERZ WZÓR WYKOŃCZENIA WNĘTRZA





CONTI
MOBILE HOMES

Wyposażenie dodatkowe

Wierzymy, że ostateczny charakter każdego obiektu definiują detale, dlatego oferujemy niezwykle bogaty wachlarz wyposażenia dodatkowego, który pozwala przekształcić standardowy pawilon w inteligentną lub w pełni autonomiczną przestrzeń. Dbamy o komfort termiczny naszych użytkowników poprzez montaż zaawansowanych systemów klimatyzacji z funkcją grzania lub nowoczesnych mat grzewczych, czy grzejników elektrycznych, tak by cieszyć się z użytkowania przez cały rok.

MODELE ANEKSÓW
KUCHENNYCH

MODELE WC
I ŁAZIENEK

WITRYNY, OKNA
I DRZWI

WYKOŃCZENIA ŚCIAN,
SUFITÓW I PODŁÓG

OPCJE WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO

ZADASZENIE
I TARASY

Lista pozostałych opcji wyposażenia dodatkowego



KLIMATYZACJA



OGRZEWANIE PODŁOGOWE



GRZEJNIKI



3-FAZOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA



SYSTEMY RYNNOWE



DACH DWUSPADOWY



ROLETY ZEWNĘTRZNE



ZADASZENIE



FOTOWOLTAIKA



SAUNA






MARKIZY



TARAS

I WIELE INNYCH...





ZADASZENIA

Zadaszenie dedykowane wykonane na konstrukcji aluminiowej z wbudowanym systemem rynnowym, który jest ukryty w profilach nośnych. Wypełnienie z poliwęglanu komorowego lub szkła do wyboru. Profesjonalny montaż gwarantuje spójność z zakupionym pawilonem i stanowi funkcjonalne przedłużenie powierzchni użytkowej.




MARKIZY

Elektrycznie składana markiza na wymiar. Proste i efektowne rozwiązanie, które jest znacznie ekonomiczniejsze od zadaszenia stałego przy zachowaniu porównywalnej funkcjonalności.



PANELE FOTOWOLTAICZNE

Rozwiązanie które pozwala obniżyć rachunki za prąd i zyskać częściową niezależność od sieci zewnętrznej. Montaż obejmuje wykonanie dodatkowych uchwytów dachowych pozwalających na bezpieczne i bezinwazyjne użytkowanie przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnej bryły.



TARASY


Do każdego rozmiaru kontenera można dokupić taras dedykowany. Konstrukcja na bazie profilu stalowego, w tym samym rozmiarze co rama kontenera, dzięki czemu montaż jest maksymalnie uproszczony i nie wymaga fachowców czy specjalnych narzędzi. Kompletny taras przykręcamy za pomocą kilku śrub do ramy kontenera, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty zakupu. Wykończenie z deski kompozytowej o wysokiej trwałości w kilku kolorach do wyboru.

Rodzaje elewacji


Elewacja to wizytówka budynku, która nadaje mu tożsamość i definiuje jego odbiór w przestrzeni architektonicznej, dlatego oferujemy rozwiązania łączące nowoczesny minimalizm z naturalnym pięknem. Nasi klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy wykończeń, od kasetonów i trwałych kompozytów, które wprowadzają ciepły, ekologiczny akcent, po surowe panele elewacyjne w dowolnej kolorystyce z palety RAL, idealnie wpisujące się w industrialny styl biurowy.

Każdy rodzaj elewacji charakteryzuje się wyjątkową odpornością na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu nasze pawilony zachowują swoją estetyczną doskonałość przez dziesięciolecia, niezależnie od lokalizacji.

PRZYKŁADOWE KASETONY



WZORNIK KOLORÓW



Elewacja standardowa zawiera 2 narożniki i 1 attykę


PRZYKŁADOWE LAMELE




WZORNIK KOLORÓW



DĄB



DĄB
WINCHESTER



ORZECH



CZARNY



SZARY



ŻÓŁTY



NIEBIESKI



ZIELONY



CZERWONY


Powyżej przedstawiono przykłady elewacji niesymetrycznej. Lamele są dostępne również w wersji 2 narożników w cenie standardowej.

Za dopłatą można wykończyć: całe ściany zewnętrzne blachą, dodatkowe pasy pionowe lub dodatkową attykę w formie zarówno lameli jak i kasetonów.

DESKA ELEWACYJNA (PCV)



WZORNIK DESEK ELEWACYJNYCH PCV



LAMELE (PCV)




WZORNIK LAMELI PCV



BLACHA NA RĄBEK




WZORNIK BLACHY NA RĄBEK



PANELE WĘGLOWE WPC



WZORNIK PANELI WĘGLOWYCH



NASZE REALIZACJE



DESKA KOMPOZYTOWA



LAMELE I KASETONY Z BLACHY (MIX)



BLACHA NA RĄBEK



LAMELE Z BLACHY



LAMELE PCV

WYKONANE PROJEKTY



**PAWILON GASTRONOMICZNY Z TARASEM
NA DACHU**



PAWILON REKREACYJNY



PAWILON BIUROWY



PAWILON MIESZKALNY Z TARASEM



STRÓŻÓWKA

WYKONANE PROJEKTY



KUCHNIA NAROŻNA 3.0 M



ŁAZIENKA PREMIUM



KUCHNIA 2.4 M Z DODATKOWYM BLATEM



ŁAZIENKA STANDARD



KUCHNIA 1.8 M



ŚCIANY STANDARD

WITRYNY, OKNA
I DRZWI

WYKOŃCZENIA ŚCIAN,
SUFITÓW I PODŁÓG

OPCJE WYPOSAŻENIA
DODATKOWEGO

RODZAJE ELEWACJI
I KOLORYSTYKA

NASZE
REALIZACJE

INFORMACJE
DODATKOWE

Informacje **dotatkowe** dla Klienta

Transport na miejsce



Zapewniamy bezpieczny i terminowy transport zamówionego pawilonu bezpośrednio we wskazane miejsce. Organizujemy również profesjonalny rozładunek (np. z wykorzystaniem aut typu HDS lub dźwigu).

Przygotowanie podłoża pod pawilon



Aby pawilon służył bezproblemowo przez lata, wymaga stabilnego fundamentu. Zadaniem Inwestora jest przygotowanie wypoziomowanego i utwardzonego podłoża przed zaplanowaną dostawą. Najlepiej sprawdzają się wylewki betonowe, kostka brukowa lub punktowo rozstawione bloczki fundamentowe.


Na życzenie Klienta dostarczamy **precyzyjne wytyczne oraz rysunki** z dokładnym rozstawem punktów podparcia.

Gwarancja



Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze realizacje, dlatego każdy pawilon objęty jest kompleksową gwarancją producenta (na okres 24 miesięcy), która obejmuje:

- instalację elektryczną jeżeli została wykonana przez Producenta,
- instalację wodno-kanalizacyjną jeżeli została wykonana przez Producenta,
- szczelność konstrukcji względem działania czynników atmosferycznych (deszcz i śnieg),
- wady konstrukcyjne.



01

Czy pawilon jest całoroczny?

Tak, już standardowa izolacja PIR 10 cm pozwala na całoroczne korzystanie z pawilonu. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie stałego źródła ogrzewania. Klienci najczęściej wybierają klimatyzację lub grzejniki elektryczne, ale jest też możliwość montażu ogrzewania podłogowego na poczerwień czy kozy.

02

Co zawiera cena pawilonu?

Cena bazowa zawiera: izolację PIR 10 cm (podłoga, ściany, dach), instalację elektryczną jednofazową (5 punktów), przyłączy 230 V, rozdzielnię elektryczną, 2 okna, drzwi wejściowe, wykładzinę PCV, elewację ozdobną (2 narożniki i 1 attykę). Dodatki takie jak np. łazienka, klimatyzacja, aneks kuchenny czy wydzielenie pomieszczeń są dodatkowo płatne. Wykonujemy projekty kompleksowo pod klucz.

03

Czy cena pawilonu zawiera koszty dostawy oraz czy dostarczamy pawilony na terenie całej Polski?

Cena pawilonu nie zawiera kosztów dostawy, są one liczone indywidualnie zależnie od odległości. Należy pamiętać, że koszt dostawy pawilonu o szerokości 3,5 m i 4 m jest ok. 50% większy od pawilonów o szerokości 3 m. Pawilony są przywożone na miejsce dostawy w całości oraz rozładowywane za pomocą dźwigu lub HDS-u (zależnie od wielkości). Dodatkowo po stronie klienta pozostaje przygotowanie podłoża oraz podłączenie mediów. Nasze pawilony dostarczamy na terenie całej Polski i Europy.

04

Gdzie można obejrzeć gotowe pawilony?

Siedziba firmy i produkcja znajduje się w Radomiu. Zawsze mamy gotowe pawilony, które chętnie zaprezentujemy na żywo. Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży w celu umówienia spotkania.

05

Jaki jest czas realizacji zamówienia?

Czas realizacji zależy od stopnia skomplikowania projektu. Mniejsze (6-7 m długości) i prostsze projekty realizujemy w ok. 4 tygodnie, większe i bardziej skomplikowane zazwyczaj w ok. 6-8 tygodni. Jeżeli jesteś zainteresowany/na zwiększoną izolacją PIR (np. 12 cm) lub niestandardowymi oknami czas realizacji może wydłużyć się nawet do 12 tygodni.

06

Czy pawilon ma dach dwuspadowy?

Standardowo pawilony posiadają dach jednospadowy (10 cm spadku), ale jest możliwość dokupienia konstrukcji dwuspadowej.

07

Czy pawilony spełniają wytyczne WT 2021 dla budynków mieszkalnych?

Standardowe wersje nie spełniają warunków WT 2021, jednak jest możliwość zwiększenia izolacji zgodnie z wytycznymi oraz montaż okien 3-szybowych co pozwala na zmniejszenie stawki VAT do 8% dla klientów prywatnych.

08

Czy podłoga jest zabezpieczona przed gryzoniami?

Tak, podłoga od spodu jest wykończona blachą, co skutecznie zabezpiecza przed gryzoniami.



Zeskanuj kod QR

i odwiedź naszą stronę internetową,
by zobaczyć więcej realizacji

Inspiracja zamknięta
w **nowoczesnej formie**

